

Muscat d'Alsace rose



\*559MTP13\*



Collection Vassal-Montpellier


Vass2R04s111-115  
559Mtp13


29 HAM-MS

VI 8 57

Muscat d'Alsace rose









DESIGNATION *M<sup>r</sup> d'Alsace rose*  
 CLOS VI PLANCHE 8 RANG S SOUCHE 7  
 Vigueur : 1,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - C  
 Millerandage : 1  
 Date de Véraison : 29.7  
 Date de Maturité : 26.8.69 X +1  
 Pourriture : 2  
 GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - C  
 BAIE / TG - G - (M) - P 1,6/1,6  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - (Rs) - (Rg) - N  
 SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb  
 CHARGE :

s 1 1  
 s X 3 avec pépins - apyrène  
 s X 3 JUS : inc. - coloré  
 s X X

DESIGNATION *Muscat d'Alsace rose*  
 CLOS VI PLANCHE 8 RANG S SOUCHE 7  
 Vigueur : 1,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - (M) - (C)  
 Millerandage : 0,5  
 Date de Véraison : 20.7.70  
 Date de Maturité : 10.8.70 X  
 Pourriture : 0 14 0  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P / 5x15  
 disc. - (sph) - ell. - av.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N  
 SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb  
 CHARGE :

s 1 4  
 s 2 8 avec pépins - apyrène  
 s 3 6 JUS : inc. - coloré  
 s X X

DESIGNATION *Muscat d'Alsace rose*  
 CLOS VI PLANCHE 8 RANG S Souche 7  
 Vigueur : 2  
 PORT : érig - ( $\frac{1}{2}$  érig) - couché  
 Pédoncule : L - (M) - C  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 24.7.71 X  
 Date de maturité : 5.8.71 -2  
 Pourriture : 0 16  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - (G) - M - P 20x20  
 disc. - (sph) - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N  
 SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1 4  
 s2 0 avec pépins - apyrène  
 s3 4 JUS : inc. - coloré  
 s4 0  
 s5 0



Année / 1968

Emplacement ..... VI 857 ..... Désignation M<sup>r</sup> d'Alsace rose

	Nombre total	DATES					
		15 3	20 3				
1	3	1	2				
<del>2</del>							
3	3	1	2				
<del>4</del>							
5							

Ole 19-3-68 - 5

Année / 1969

Emplacement ..... VI 857 ..... Désignation M<sup>r</sup> Alsace rose

	Nombre total	Dates					
		17 3					
1	4	1					
<del>2</del>							
3	4	3					
<del>4</del>							
<del>5</del>							

Ole 17-3-69

- 6

Muscat d'Alsace rose

CD de 23.3.70 -4

EMPLACEMENT 2 RG & M. 115

0559 13 = Muscat rose

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	f				7	20,5	24,5	27,5	21,7	24,7	27,7	
2	f						+2			0		
3	f											
4	f											
5	3			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C  
Pour : Mill :  
Baie : TC - G - M - P Dim :  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Fus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : Vigueur :



①

Désignation :

Muscat d'Alsace rose

Clos ~~II~~ Planche 8 Côte S Rang 7 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globe 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étoilées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - globes 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.  
44 - blanche ⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées ⑥<sup>1<sup>re</sup></sup> - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Calvo 1967

N° ordre

Désignation :

Muscad d'Alsace rose

Clos VI Planche 8 côté S rang 7 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAIEAU HERBAGE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 68



Muscat d'Alsace rose

Désignation :

Emplacement : VI 8 57-213-

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : <sup>très lité</sup> dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ <sup>à la base</sup>  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ <sup>lité</sup> - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 70

Désignation : *Buscat d'Alsace rose*  
Emplacement : *VI 857 s.1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite ① - moyenne ② - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long ① - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 69*



Emplacement :

Désignation :

Muscad rose  
VI 8 5 7 4.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>13</sup> (2) - Petite (3)  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>16</sup> (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musqué (3) - aromatique 4 - foixé 5 - herbacé 6 - spécial 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

Calvo 69



DENOMINATION : *Muscad d'Alsace rose*  
EMPLACEMENT : *VI 8 5 7 + 1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *très fort*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : .....<sup>9</sup>..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*



N° d'ordre : 0553 - 13

Désignation : Muscat d'Alsace rose

Origine :

Emplacement : VI - 8 - 57

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.  $\frac{1}{2}$
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3).
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub>  $\times$  L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 72